


AUSGANG / FOYER

NEU! GEPRÜFT
NACH EUROPÄISCHER
NORM



NovoPorta Premio

Highlights der neuen Türegeneration für Europa.



Unsere Türegeneration für Europa. Eine für all Ihre Anforderungen.

Der ausgeprägte Varianten-Reichtum mit stets einheitlicher Optik der NovoPorta Premio überzeugt vor allem im Objektbau. Viele ansprechende Designfeatures wie der bis zur T90-Ausführung verfügbare Dickfalz lassen sie auch im Büroumfeld glänzen.

Ob als T30- oder T90-Brandschutz-, als Schallschutz-, Mehrzweck- oder Sicherheitstür – die Premio bietet alle Optionen. Schon die hochwertig verkehrsweiße Pulvergrundierung sieht hervorragend aus. Mit einer breiten Palette verfügbarer Farben sowie variantenreichen Designs lässt sich das noch toppen.

Dank der innovativen, geklebten Kasten-Deckel-Verbindung wirkt eine NovoPorta Premio nicht nur äußerst stabil: Sichtbare Schweißnähte gehören nun der Vergangenheit an.

Wir haben die Premio gezielt für den europäischen Markt entwickelt. Daher erfüllt sie heute nicht nur die strengen deutschen Normen und Qualitätsmaßstäbe, sondern auch die kommende europäische Produktnorm EN 16034.

Die NovoPorta Premio ist eben die neue Stahltüren-Generation für Europa.

Weitergehende Informationen erhalten Sie in der umfassenden Broschüre zur NovoPorta Premio oder unter www.novoferm.de.



Eine Tür für praktisch alle Anforderungen und Einsatzgebiete



Die neue zweiteilige **Universalzarge 2140B** als ideale Lösung für alle Wandarten

Erhältlich in den **Brandschutzklassen T30 und T90** sowie als Rauchschutz-, Schallschutz-, Sicherheits- und Mehrzwecktür



Durchgängig anspruchsvolle Erscheinung durch **hochwertigen Dickfalz** und 64 mm starkes Türblatt


Die neue Türegeneration erfüllt schon heute alle Anforderungen der **europäischen Produktnorm für Feuerschutzabschlüsse EN 16034**



Vielfältige Designvarianten, Dekore und Farben lieferbar

Hohe Stabilität durch eine **innovativ geklebte Kasten-Deckel-Verbindung**

Flächenbündiger Mittelanschlag
mit integrierter Mittelsprosse bei
allen zweiflügeligen Türen bis zur
Brandschutzklasse T90



Nachträglich **austauschbare Türblätter**
unter Beibehaltung der Zarge bis zu einer
Höhe von 2125 mm

Montagevorteile bei vielen Zargen-
varianten, z. B. zugelassene Hinter-
füllung mit loser Mineralwolle oder
Novoform Brandschutzschaum

Falz-Schraubmontage
bei Eckzarge auch für die
T90-Brandschutzklasse
zugelassen



Lieferbar bis zu einer Größe von
BRM 1375 x 2500 mm (1-flg.) bzw.
2500 x 2500 mm (2-flg.)

Fünf verschiedene Bandarten,
in Stahl oder Edelstahl, auch als
3-D-Bänder sowie als schlankes
3-D-Objektband in Edelstahl, alle
montagefreundlich und leichtgängig



Schallschutzwerte bis 43 dB in Verbindung mit doppelt
absenkbaren Bodendichtungen; schwellenlose Ausführung
optimal geeignet auch für Flucht- und Rettungswege

NovoPorta Premio – erste Wahl für den Objektbau

Optimierte Fertigungsverfahren, konstruktive Weiterentwicklungen, härtere Prüfnormen – das Ergebnis ist die brandneue Türegeneration NovoPorta Premio.

Diese universellen Stahltüren bieten auf praktisch alle Anforderungen die passende Antwort. Vom schnellen und bequemen Einbau bis zur variantenreichen Hinterfüllung verbinden Premio-Türen viele Vorteile zu einem schlüssigen Gesamtpaket. Sie passen überall und sind auch für speziellere Einbauszenarien, z. B. als beschuss-sichere Variante, verfügbar

- Die Premio ist zugelassen nach DIN und erfüllt heute schon alle Kriterien der EN16034. Auf die zukünftige CE-Kennzeichnung ist sie damit bestens vorbereitet.
- Ein- und zweiflügelige Premio-Türen sind verfügbar in den Ausführungen T30, T90, Rauch- und Schallschutz, als einbruchhemmende (RC2) sowie Mehrzwecktür.
- Der verfügbare Größenbereich reicht von der Wandklappe ab 500 x 700 mm bis zur zweiflügeligen Tür mit 2500 x 2500 mm.

Türblatt tauschen, Zarge belassen

Muss ein Türblatt, z. B. bei Nutzungsänderung von MZ auf T30 oder T90, getauscht werden, so ist das mit der NovoPorta Premio leicht machbar – bis zu einer BRM-Höhe von 2125 mm. Identische Bänder sowie Anzahl und Einbaulage der Sicherungszapfen ermöglichen dies auch ohne Austausch der Zarge. Deren Hinterfüllung muss dabei lediglich zur neuen Brandschutzklasse passen.






Die Premio bringt Farbe ins Objekt

Bei der NovoPorta Premio ist vielen schon die verkehrsweiße Pulvergrundierung attraktiv genug. Zusätzlich laden vielfältige Designvarianten und RAL-Farben dazu ein, weitere Akzente zu setzen. Das gibt Gebäuden auch inhaltlich eine unverwechselbare Note.

Die Auswahldesigns können auf Innen- und Außenseiten oder auch je Türflügel unterschiedlich gewählt werden. Auf Wunsch werden sogar die Bänder im Türdesign coloriert.



Mehr Lebensqualität durch Schallschutz

Um bis zu 40 dB $R_{w,P}$ reduziert eine NovoPorta Premio mit nur einer absenkbaren, schwellenlosen Bodendichtung die empfundene Geräuschbelastung in Gebäuden. Wird eine doppelte absenkbare Bodendichtung verwendet, erhöht sich der Wert sogar auf bis zu 43 dB $R_{w,P}$.

AUCH FÜR T90

Flächenbündiger Mittelanschlag mit integrierter Mittelsprosse

Auch bei zweiflügeligen Modellen bietet die NovoPorta Premio ansprechendes Design – bis hin zu den komplexen Türelementen mit T90-Zulassung.

Die Mittelsprosse mit flächenbündigem Mittelanschlag ist sauber im Standflügel integriert. Ob zusätzliche Antipanikschlösser, Riegelkontakte oder elektrische Türöffner: Die Mittelsprosse korrespondiert mit praktisch jeder gewünschten Verriegelungsvariante.



Das Universal-Zargenprofil 2140B: eines für alle Montagefälle

Mit dieser raffinierten Kombination aus Vorder- und Gegenschale geht die Montage nicht nur richtig schnell – die zweiteilige Umfassungszarge 2140B sieht auch noch sehr gut aus.

Je nach Einbausituation bieten sich verschiedene Montageverfahren an, z. B. die neuen Schiebeankersets zur automatischen Positionierung der Gegenschale. Auch verschiedene Hinterfüllungen sind zugelassen. Dabei muss immer nur die Zargenvorderschale hinterfüllt werden – die Gegenschale kann leer bleiben.


Besonders genial am Zargenprofil 2140B: Verbaute Eckzargen können nachträglich um die Gegenschale ergänzt, also „veredelt“ werden.




Sichtmauerwerk




Sichtbeton



Porenbeton



Montagewand F60-A



Montagewand F60-B

Nur eine Schraube pro Befestigungspunkt – die Falz-Schraubmontage

Ob mit normaler Eckzarge oder als zweiteilige Universalzarge 2140B: Die Novoferm Falz-Schraubmontage geht schnell und sieht gut aus. Nur eine Schraube pro Befestigungspunkt garantiert schon maximale Stabilität.

Zugelassen ist das Verfahren für T30-, T90-, Rauchschutz- oder Mehrzwecktüren sowie für Türen mit einbruchhemmender (RC2-) Ausstattung. Es kann an Sichtbeton- und Sichtmauerwerkswänden, aber auch an Gipskarton-Montagewänden mit Holzständern der Kategorie F60-B oder höher verwendet werden.

Sollte der Fertigfußboden bereits verlegt sein, kann der Bodeneinstand der Zarge direkt vor Ort gekürzt werden.



Eine Tür, fünf Bänder, alle Optionen

Fünf verschiedene Bandvarianten bieten wir für die neuen Premio-Türen an: Die schlanken 3-D-Objektbänder aus Edelstahl sowie die kugelgelagerten Standard- und 3-D-Bänder jeweils in Stahl- und Edelstahl-Ausführung.

Bei der Premio werden die Bänder generell mit dem Türblatt verschraubt. So lassen sie sich auswechseln, ohne dass man gleich den kompletten Türflügel tauschen muss.

Novoferm – für Sie in allen Online-Medien aktiv!




Online-Plattform zur digitalen Information

Unsere Online-Präsenz unter www.novoferm.de bietet Profis am Bau eine übersichtliche Plattform, mit der sie sich schnell, einfach und umfassend über unsere Produkte informieren können.

Gerne können Sie uns online auch direkt kontaktieren. Wir helfen Ihnen entweder selbst weiter oder übermitteln Ihre Anfrage an einen Novoferm Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

  www.novoferm.de



Social Media für mehr Dialog und Bewegung


Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über unsere Produkte – animiert und in Farbe. Und dann teilen Sie Ihre Meinung mit anderen.

Novoferm goes YouTube. Die in unserem Channel gezeigten Videos veranschaulichen lebendig die Funktionen und Vorteile unserer Produkte. Die animierte Darstellung und die Praxistipps verdeutlichen Ihnen die Stärken der Novoferm Produktpalette überzeugend.


 www.youtube.de/NovofermVideos

Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.


Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.



Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Straße 26
D-46419 Isselburg
Tel.: 02850 910-700
Fax: 02850 910-646
E-Mail: vertrieb@novoferm.de

 www.novoferm.de

Kunden-Servicecenter Industrielösungen
Industriestraße 12
D-74336 Brackenheim
Tel.: 07135 89-0
Fax: 07135 89-249
E-Mail: industrieloesungen@novoferm.de

 www.novoferm.de

 Novoferm YouTube-Channel www.youtube.com/NovofermVideos

